



PRODUCT DESCRIPTION



IP67 aluminum luminaire, which can be applied in interior and exterior spaces, ceilings, walls, steps or floors, with the main objective of serving as a beacon.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Luminária em alumínio IP67, podendo ser aplicada em espaços interiores e exteriores, em tetos, paredes, degraus ou piso, com o objetivo principal de servir de balizador.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria en aluminio IP67, pudiendo ser aplicada en espacios interiores y exteriores, en techos, paredes, escalones o piso, con el objetivo principal de servir de balizador.




This luminaire contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

LED

874/2012

REFERENCE	612611
LED POWER	1X3W
LUMINOUS FLUX @3000K	25-60lm @ 350mA
COLOR TEMPERATURE	4000K
BEAM ANGLE	Radial-1
COLOR	Stainless Steel - AISI 316
CRI	>80
LED RATED LIFE	50 000h
KIND OF LED	Cree - LED light source
DRIVER	Internal
COLOR CONSTANCY	3 SDCM
INSULATION CLASS	1
WEIGHT	0,250Kg
WARRANTY	1 year





PRODUCT DESCRIPTION



IP67 aluminum luminaire, which can be applied in interior and exterior spaces, ceilings, walls, steps or floors, with the main objective of serving as a beacon.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Luminária em alumínio IP67, podendo ser aplicada em espaços interiores e exteriores, em tetos, paredes, degraus ou piso, com o objetivo principal de servir de balizador.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria en aluminio IP67, pudiendo ser aplicada en espacios interiores y exteriores, en techos, paredes, escalones o piso, con el objetivo principal de servir de balizador.




This luminaire contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

LED

874/2012

REFERENCE	612811
LED POWER	1X3W
LUMINOUS FLUX @3000K	25-60lm @ 350mA
COLOR TEMPERATURE	4000K
BEAM ANGLE	Radial-2
COLOR	Stainless Steel - AISI 316
CRI	>80
LED RATED LIFE	50 000h
KIND OF LED	Cree - LED light source
DRIVER	Internal
COLOR CONSTANCY	3 SDCM
INSULATION CLASS	1
WEIGHT	0,250Kg
WARRANTY	1 year





PRODUCT DESCRIPTION



IP67 aluminum luminaire, which can be applied in interior and exterior spaces, ceilings, walls, steps or floors, with the main objective of serving as a beacon.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Luminária em alumínio IP67, podendo ser aplicada em espaços interiores e exteriores, em tetos, paredes, degraus ou piso, com o objetivo principal de servir de balizador.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Luminaria en aluminio IP67, pudiendo ser aplicada en espacios interiores y exteriores, en techos, paredes, escalones o piso, con el objetivo principal de servir de balizador.



This luminaire contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

LED

874/2012

REFERENCE	6130111X3W
LED POWER	25-60lm @ 350mA
LUMINOUS FLUX @3000K	4000K
COLOR TEMPERATURE	Radial-3
BEAM ANGLE	Stainless Steel - AISI 316
COLOR	>80
CRI	50 000h
LED RATED LIFE	Cree - LED light source
KIND OF LED	Internal
DRIVER	3 SDCM
COLOR CONSTANCY	1
INSULATION CLASS	0,250Kg
WEIGHT	1 year
WARRANTY	

